

PRODUCT-DETAILS

K655LR-M0360

15/25KV 600A DB ELBOW ASSY M0360



Información General

Tipo de producto extendido	K655LR-M0360
Código de producto	7TAA122200R0128
EAN	0783786853823
Descripción corta	15/25KV 600A DB ELBOW ASSY M0360
Descripción larga	600 Amp, 15/25kV, 600 Series Deadbreak, Elbow with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 650 or Compact/Solid 750 or mm ² Compact 400.

Clasificación

EAN	0783786853823
UPC	783786853823
País de origen	United States (US)
Código arancelario	8535908020
Unidad de medida para la venta	each

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	1 in 25 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	1 in

	25 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	1 in
	25 mm

Información Adicional

Aplicación	Designed to provide fully shielded, dead-front submersible cable connections to high-voltage apparatus.
Marca/Etiqueta	Elastimold
Color	Black
Clasificación actual	600 A
Fecha de entrada en vigor	20090930
Condiciones ambientales	Fully Submersible
Incluye	Elbow Connector Housing, Compression Lug, Stud, Insulated Plug with Cap, Lubricant, Cable Adapter, Installation Instructions, Crimp Chart
Material de aislamiento	Yes, EPDM Rubber
Material	Housing - EPDM Rubber
Nombre del producto	ELECTRICAL CONNECTOR,>1000V
Tipo de producto	Deadbreak Elbow Connector
Tamaño	Width 10.36 inch, Length 13.00 inch from Body of T-Body to Center of Bushing.
Funciones especiales	Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 Percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps, surge arrestors, and fault current indicators.
Normas	ANSI/IEEE Standard 386
Rango de temperaturas	-40 to +65 °C
Tensión nominal	15 to 25 kV

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	K655LR-M0360
Instrucciones y manuales	K655LR-M0360

Clasificaciones

UNSPSC	39121421
Categoría RAEE	Product Not in WEEE Scope
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4586 >> Electrical connector assembly

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Productos para instalaciones → Cable Accessories and Apparatus → Cable Accessories

