

## ALAMBRES Y CABLES THHN/THWN-2 90°C 600 VOLTS

### Descripción general

» Alambre o cable de cobre suave con aislamiento termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC) y cubierta protectora de nylon.

### Características

- » Tensión máxima de operación 600 Volts.
- » Temperatura de operación 90°C en ambientes secos y 75°C en ambientes mojados.
- » Temperatura de operación en emergencia 50°C.
- » El aislamiento de Policloruro de Vinilo (PVC) es resistente a la flama y a la propagación de incendios.
- » Excelente resistencia a la luz solar y a los efectos de la humedad en condiciones críticas.
- » La cubierta de nylon reduce notablemente el coeficiente de fricción por el aditivo deslizante incorporado para los calibres 1/0 AWG en adelante.
- » Aislamiento de Policloruro de Vinilo (PVC) libre de plomo.
- » Excelentes propiedades mecánicas y eléctricas.

### Aplicaciones

- » Son utilizados en redes de distribución de baja tensión e iluminación.
- » Por su alta seguridad en caso de incendio su aislamiento no propaga las llamas, por lo que se recomienda ser instalado en lugares donde se concentra una gran cantidad de personas.
- » Pueden ser instalados en conduit, ductos y charolas para los calibres 4 AWG y mayores con el grabado CT.

### Ventajas

- » La cubierta de nylon protege la instalación de lugares en donde haya aceites y gasolinas con un grado térmico de 75°C.
- » El aislamiento de Policloruro de Vinilo (PVC) es libre de plomo y gas tóxico.

### Normas aplicables

- » NOM-063-SCFI
- » NMX-J-010-ANCE
- » UL-83

### Anotación

» Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.



ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN-2			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MASTER	UNIDAD DE MEDIDA
326388	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG amarillo	100	m
326382	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG azul	100	m
300158	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG blanco	100	m
326389	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG café	100	m
326384	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG gris	100	m
326385	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG naranja	100	m
300157	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG negro	100	m
326381	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG rojo	100	m
326386	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG rosa	100	m
326383	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG verde	100	m
326387	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG violeta	100	m
326399	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG amarillo	100	m
326393	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG azul	100	m
326391	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG blanco	100	m
326400	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG café	100	m
326395	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG gris	100	m
326396	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG naranja	100	m
326390	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG negro	100	m
326392	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG rojo	100	m
326397	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG rosa	100	m
326394	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG verde	100	m
326398	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG violeta	100	m
326410	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG amarillo	100	m
326404	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul	100	m
326402	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco	100	m
326411	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG café	100	m
326406	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG gris	100	m
326407	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG naranja	100	m
326401	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG negro	100	m
326403	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG rojo	100	m

### ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN-2

326408	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG rosa	100	m
326405	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG verde	100	m
326409	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG violeta	100	m
398064	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG amarillo	1 000	m
213003	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG azul	1 000	m
213004	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG blanco	1 000	m
213005	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG negro	1 000	m
213006	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG rojo	1 000	m
213007	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG verde	1 000	m
212997	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG amarillo	1 000	m
212998	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG azul	1 000	m
212999	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG blanco	1 000	m
213000	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG negro	1 000	m
213001	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG rojo	1 000	m
213002	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG verde	1 000	m
212992	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG amarillo	1 000	m
212993	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul	1 000	m
212994	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco	1 000	m
212995	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG negro	1 000	m
213009	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG rojo	1 000	m
212996	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG verde	1 000	m
325533	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG azul	2 500	ft
325305	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG rojo	2 500	ft
325310	Alambre de cobre THHN/THWN-2 14 AWG verde	2 500	ft
325541	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG azul	2 500	ft
325540	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG blanco	2 500	ft
325544	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG café	2 500	ft
325323	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG negro	2 500	ft
301264	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG rojo	2 500	ft
325324	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG violeta	2 500	ft
325542	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG verde	2 500	ft
325543	Alambre de cobre THHN/THWN-2 12 AWG rosa	2 500	ft
301294	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG amarillo	2 500	ft
325551	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul	2 500	ft
325550	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco	2 500	ft
325338	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG negro	2 500	ft
325339	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG rojo	2 500	ft
301292	Alambre de cobre THHN/THWN-2 10 AWG violeta	2 500	ft

CABLE DE COBRE THHN/THWN-2			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MASTER	UNIDAD DE MEDIDA
321980	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG azul	100	m
321988	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG blanco	100	m
321977	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG negro	100	m
321979	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG rojo	100	m
321981	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG verde	100	m
390461	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG gris	100	m
321985	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG azul	100	m
321983	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG blanco	100	m
321982	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG negro	100	m
321984	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG rojo	100	m
321986	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG verde	100	m
321978	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco	100	m
321990	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul	100	m
321987	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG negro	100	m
321989	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG rojo	100	m
321991	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG verde	100	m
326153	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG amarillo	100	m
326152	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG café	100	m
326151	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG gris	100	m
326149	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG naranja	100	m
321995	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG azul	100	m
321993	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG blanco	100	m
321992	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG negro	100	m
321994	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG rojo	100	m
321996	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG verde	100	m
338490	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG negro	100	m
338492	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG negro	100	m
362577	Cable de cobre THHN/THWN-2 1/0 AWG negro	100	m
362425	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul	500	m
362426	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco	500	m
369006	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG amarillo	500	m
369009	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG café	500	m
369007	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG gris	500	m
369008	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG naranja	500	m
217131	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG azul	500	ft
217129	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG blanco	500	ft
325385	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG café	500	ft
323105	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG gris	500	ft
217127	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG negro	500	ft
217128	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG rojo	500	ft
217130	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG verde	500	ft
387361	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG violeta	500	ft
325935	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG amarillo	500	ft
217136	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG azul	500	ft
217134	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG blanco	500	ft
325419	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG café	500	ft
325423	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG gris	500	ft
325421	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG naranja	500	ft
217132	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG negro	500	ft
217133	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG rojo	500	ft
217135	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG verde	500	ft
306045	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG blanco	500	m
306044	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG negro	500	m
339186	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG azul	500	ft
217140	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG blanco	500	ft
217137	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG negro	500	ft
217138	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG rojo	500	ft
217139	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG verde	500	ft
306043	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG negro	500	m
339171	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG azul	500	ft
362460	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG blanco	500	ft
217141	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG negro	500	ft
339052	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG rojo	500	ft
339053	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG verde	500	ft
306042	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG negro	500	m
217142	Cable de cobre THHN/THWN-2 1/0 AWG negro	500	ft
306046	Cable de cobre THHN/THWN-2 1/0 AWG negro	500	m
217143	Cable de cobre THHN/THWN-2 2/0 AWG negro	500	ft
306047	Cable de cobre THHN/THWN-2 2/0 AWG negro	500	m
217144	Cable de cobre THHN/THWN-2 3/0 AWG negro	500	ft
306048	Cable de cobre THHN/THWN-2 3/0 AWG negro	500	m
217145	Cable de cobre THHN/THWN-2 4/0 AWG negro	500	ft
306049	Cable de cobre THHN/THWN-2 4/0 AWG negro	500	m
217146	Cable de cobre THHN/THWN-2 250 AWG negro	500	ft
325511	Cable de cobre THHN/THWN-2 300 AWG negro	500	ft
217147	Cable de cobre THHN/THWN-2 350 AWG negro	500	ft
217148	Cable de cobre THHN/THWN-2 400 AWG negro	500	ft
217149	Cable de cobre THHN/THWN-2 500 AWG negro	500	ft
325835	Cable de cobre THHN/THWN-2 750 AWG negro	500	ft
300107	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG azul	1 000	m
313022	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG blanco	1 000	m

CABLE DE COBRE THHN/THWN-2			
313023	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG negro	1 000	m
313024	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG rojo	1 000	m
399437	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG verde	1 000	m
300111	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG amarillo	1 000	m
300108	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG café	1 000	m
300110	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG gris	1 000	m
300109	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG naranja	1 000	m
300116	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG amarillo	1 000	m
300113	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG café	1 000	m
300115	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG gris	1 000	m
300114	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG naranja	1 000	m
300112	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG azul	1 000	m
399436	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG blanco	1 000	m
399435	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG negro	1 000	m
313020	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG rojo	1 000	m
313021	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG verde	1 000	m
325842	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul	1 000	ft
302481	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco	1 000	ft
300118	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul	1 000	m
300117	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco	1 000	m
313025	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG negro	1 000	m
313026	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG rojo	1 000	m
300122	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG amarillo	1 000	m
300119	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG café	1 000	m
300121	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG gris	1 000	m
300120	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG naranja	1 000	m
300124	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG azul	1 000	m
300123	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG verde	1 000	m
300128	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG amarillo	1 000	m
300125	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG café	1 000	m
300127	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG gris	1 000	m
300126	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG naranja	1 000	m
325436	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG gris	1 000	ft
325431	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG negro	1 000	ft
323113	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG verde	1 000	ft
300129	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG blanco	1 000	m
300130	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG negro	1 000	m
300131	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG verde	1 000	m
325473	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG negro	1 000	ft
323117	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG verde	1 000	ft
300132	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG blanco	1 000	m
300133	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG negro	1 000	m
325484	Cable de cobre THHN/THWN-2 1/0 AWG negro	1 000	ft
377125	Cable de cobre THHN/THWN-2 1/0 AWG negro	1 000	m
325502	Cable de cobre THHN/THWN-2 4/0 AWG negro	1 000	ft
325508	Cable de cobre THHN/THWN-2 250 kcmil negro	1 000	ft
325513	Cable de cobre THHN/THWN-2 300 kcmil negro	1 000	ft
325517	Cable de cobre THHN/THWN-2 350 kcmil negro	1 000	ft
325521	Cable de cobre THHN/THWN-2 400 kcmil negro	1 000	ft
325525	Cable de cobre THHN/THWN-2 500 kcmil negro	1 000	ft
325528	Cable de cobre THHN/THWN-2 600 kcmil negro	1 000	ft
325834	Cable de cobre THHN/THWN-2 750 kcmil negro	1 000	ft
325576	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG amarillo	2 500	ft
325579	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul	2 500	ft
325578	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco	2 500	ft
325382	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG café	2 500	ft
325383	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG gris	2 500	ft
325575	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG naranja	2 500	ft
387362	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG violeta	2 500	ft
325587	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG negro	2 500	ft
325589	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG rojo	2 500	ft
323112	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG verde	2 500	ft
325472	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG negro	2 500	ft
325483	Cable de cobre THHN/THWN-2 1/0 AWG negro	2 500	ft
325501	Cable de cobre THHN/THWN-2 4/0 AWG negro	2 500	ft
325507	Cable de cobre THHN/THWN-2 250 kcmil negro	2 500	ft
325512	Cable de cobre THHN/THWN-2 300 kcmil negro	2 500	ft
325516	Cable de cobre THHN/THWN-2 350 kcmil negro	2 500	ft
325520	Cable de cobre THHN/THWN-2 400 kcmil negro	2 500	ft
325524	Cable de cobre THHN/THWN-2 500 kcmil negro	2 500	ft
337922	Cable de cobre THHN/THWN-2 600 kcmil amarillo	2 500	ft
337924	Cable de cobre THHN/THWN-2 600 kcmil café	2 500	ft
337923	Cable de cobre THHN/THWN-2 600 kcmil naranja	2 500	ft
343390	Cable de cobre THHN/THWN-2 600 kcmil negro	2 500	ft
325446	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG azul	5 000	ft
325445	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG blanco	5 000	ft
325440	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG negro	5 000	ft
325469	Cable de cobre THHN/THWN-2 3 AWG negro	5 000	ft
325474	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG negro	5 000	ft
325475	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG verde	5 000	ft
325485	Cable de cobre THHN/THWN-2 1/0 AWG negro	5 000	ft

# CONDUCTORES

CABLE DE COBRE THHN/THWN-2 7 HILOS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MASTER	UNIDAD DE MEDIDA
302374	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG azul (7H)	100	m
302371	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG blanco (7H)	100	m
302370	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG negro (7H)	100	m
302372	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG rojo (7H)	100	m
302373	Cable de cobre THHN/THWN-2 14 AWG verde (7H)	100	m
302379	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG azul (7H)	100	m
302376	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG blanco (7H)	100	m
302375	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG negro (7H)	100	m
302377	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG rojo (7H)	100	m
302378	Cable de cobre THHN/THWN-2 12 AWG verde (7H)	100	m
302381	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG rojo (7H)	100	m
302384	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul (7H)	100	m
302380	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG negro (7H)	100	m
302382	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco (7H)	100	m
302383	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG verde (7H)	100	m
302389	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG azul (7H)	100	m
302386	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG blanco (7H)	100	m
302385	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG negro (7H)	100	m
302387	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG rojo (7H)	100	m
302388	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG verde (7H)	100	m
212925	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG blanco (7H)	100	m
212926	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG negro (7H)	100	m
212927	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG rojo (7H)	100	m
212928	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG verde (7H)	100	m
302400	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul (7H)	500	m
302401	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco (7H)	500	m

CABLE DE COBRE THHN/THWN-2 7 HILOS			
302402	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG negro (7H)	500	m
213065	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG azul (7H)	500	ft
213066	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG blanco (7H)	500	ft
213067	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG negro (7H)	500	ft
213068	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG rojo (7H)	500	ft
213069	Cable de cobre THHN/THWN-2 8 AWG verde (7H)	500	ft
213059	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG amarillo (7H)	500	ft
213060	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG azul (7H)	500	ft
213061	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG blanco (7H)	500	ft
213062	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG negro (7H)	500	ft
213063	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG rojo (7H)	500	ft
213064	Cable de cobre THHN/THWN-2 6 AWG verde (7H)	500	ft
213054	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG azul (7H)	500	ft
213055	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG blanco (7H)	500	ft
213056	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG negro (7H)	500	ft
213057	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG rojo (7H)	500	ft
213058	Cable de cobre THHN/THWN-2 4 AWG verde (7H)	500	ft
217078	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG blanco (7H)	500	ft
213052	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG negro (7H)	500	ft
213053	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG rojo (7H)	500	ft
217077	Cable de cobre THHN/THWN-2 2 AWG verde (7H)	500	ft
210854	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG azul (7H)	1 000	m
210855	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG blanco (7H)	1 000	m
210856	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG negro (7H)	1 000	m
210857	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG rojo (7H)	1 000	m
210858	Cable de cobre THHN/THWN-2 10 AWG verde (7H)	1 000	m

## CARACTERÍSTICAS ALAMBRES Y CABLES THHN/THWN-2 90°C 600 VOLTS

ALAMBRES							
CALIBRE AWG/kcmil	ÁREA NOMINAL DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL (mm <sup>2</sup> )	CONSTRUCCIÓN NÚMERO DE ALAMBRES	DIÁMETRO NOMINAL DEL CONDUCTOR (mm)	ESPOSOR NOMINAL DEL AISLAMIENTO (mm)	ESPOSOR NOMINAL DEL NYLON (mm)	RESISTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL A CD 20°C (Ohm/km)	DIÁMETRO SOBRE CUBIERTA (mm)
14	2,082	1	1,63	0,38	0,10	8,450 0	2,49
12	3,307	1	2,05	0,38	0,10	5,320 0	2,91
10	5,260	1	2,59	0,51	0,10	3,340 0	3,62

CABLES							
CALIBRE AWG/kcmil	ÁREA NOMINAL DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL (mm <sup>2</sup> )	CONSTRUCCIÓN NÚMERO DE ALAMBRES	DIÁMETRO NOMINAL DEL CONDUCTOR (mm)	ESPOSOR NOMINAL DEL AISLAMIENTO (mm)	ESPOSOR NOMINAL DEL NYLON (mm)	RESISTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL A CD 20°C (Ohm/km)	DIÁMETRO SOBRE CUBIERTA (mm)
14	2,082	19	1,83	0,38	0,10	8,450 0	2,86
12	3,307	19	2,05	0,38	0,10	5,320 0	3,38
10	5,260	19	2,87	0,51	0,10	3,340 0	4,15
8	8,367	19	3,63	0,76	0,13	2,100 0	5,40
6	13,300	19	4,60	0,76	0,13	1,320 0	6,45
4	21,160	19	5,92	1,02	0,15	0,832 0	8,30
2	33,620	19	7,30	1,02	0,15	0,523 0	9,72
1/0	53,480	19	9,20	1,27	0,18	0,329 0	12,20
2/0	67,430	19	10,22	1,27	0,18	0,261 0	13,22
3/0	85,010	19	11,52	1,27	0,18	0,207 0	14,55
4/0	107,200	19	13,00	1,27	0,18	0,164 0	16,02
250	126,700	37	14,28	1,52	0,20	0,139 0	18,07
350	177,300	37	17,10	1,52	0,20	0,099 2	20,61
500	253,400	37	20,15	1,52	0,20	0,069 5	23,65
600	304,000	61	22,15	1,78	0,23	0,057 9	26,25
750	380,000	61	24,48	1,78	0,23	0,046 3	28,60
1000	506,700	61	29,12	1,78	0,23	0,034 7	33,25